




KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

CONTRUITI O PUNTE SPRE SUCCES RETHINK VERSATILITY



Giving Shape to Ideas

FIȚI CREATIV

RETHINK GRAPHIC COMMUNICATION

Dotat cu capacități de finisare broșuri și posibilități de capsare și printare pe două fețe, AccurioPrint C4065 de la Konica Minolta oferă cu adevărat totul pentru un mediu de printare compact, de la productivitate ridicată de până la 66 ppm, până la calitatea excelentă a imaginii și multe altele. Acest revoluționar sistem de producție color are toate caracteristicile necesare afacerii dumneavoastră, pentru a dezvolta cu ușurință noi fluxuri de venituri și pentru accesarea unor noi piețe.

Calitate excepțională pentru fiecare print în parte

Sistemul entry-level nu face compromisuri atunci când vine vorba de calitatea printării. Tehnologiile de ultimă oră pentru procesarea imaginilor, cum ar fi S.E.A.D. X, asigură o printare fiabilă și consistentă.

Dezvoltați-vă afacerea

AccurioPrint C4065 vă oferă posibilitatea extinderii afacerii cu noi capacități de producție. Sistemul Konica Minolta oferă cea mai mare varietate de suporturi de pe piață, de la hârtie subțire la cea groasă, hârtie texturată, plicuri și multe altele.

Un singur proces de producție - totul integrat

AccurioPrint C4065 este un echipament inteligent, cu ajutorul căruia puteți printa, în mod duplex, coli cu o lungime de până la 864 mm sau puteți finisa, în linie, lucrările tipărite pe acesta.

Creșteți eficiența

Operatorii oricărui sistem AccurioPress se pot baza pe o configurare simplă, un traseu al hârtiei ultra-fiabil, o productivitate excepțională și o stabilitate automată remarcabilă a imaginii. Echipa noastră de cercetare și dezvoltare a acordat cea mai mare prioritate îndeplinirii cerințelor ridicate ale industriei tipografice de azi. Mai mult, sistemul AccurioPress se integrează perfect în diversele aplicații software din portofoliul Konica Minolta, care vă vor transforma afacerea într-una mult mai profitabilă.





ADUCEȚI INOVAȚIE PRINTULUI RETHINK TECHNOLOGY

Toner Simitri® HD E

Simitri® HD E asigură o calitate excelentă de ieșire a imaginii, constantă și echivalentă cu cea offset. Imaginile sunt printate cu detalii bine definite, culori deosebit de solide, nuanțe strălucitoare și o calitate excelentă a tonului pielii. Secretul din spatele calității oferite de tonerul Simitri® HD E este acela că totul a fost proiectat cu scopul de a urmări cu ușurință rugozitatea suprafeței hârtiei pentru a obține un luciu optimizat și natural pentru fiecare tip de hârtie - de la hârtie cu acoperire, lucioasă sau mată, până la hârtie fără acoperire.



Prelucrarea imaginilor - S.E.A.D. X

Cea de-a cincea generație a tehnologiei avansate de procesare a culorilor, de la Konica Minolta, se numește S.E.A.D. X. Acest lucru înseamnă, de fapt, un proces digital activ de îmbunătățire a imaginii ecranului (Screen-Enhancing Active Digital Process) și combină o serie de inovații tehnice pentru a garanta reproducerea excepțională a culorilor la viteză maximă.



Senzor detectare media

Senzorul opțional de detectare media IM-101 identifică automat tipul, grosimea, greutatea și suprafața fiecărui substrat și propune setările

corespunzătoare pentru tipurile incluse în catalogul echipamentului. În acest fel se vor evita setările eronate, greșelile de tipar și risipa de hârtie.

PRINT SERVER DE ULTIMĂ GENERAȚIE

RETHINK YOUR USER EXPERIENCE

IC-607 KONICA MINOLTA OWN CONTROLLER

Controlerul IC-609, dezvoltat de Konica Minolta, aduce beneficii maxime fluxului de lucru. Acesta oferă posibilitatea printării imaginilor la 2400 dpi, la viteza maximă a echipamentului, procesarea RIP de mare viteză, precizie ridicată în gestionarea și reproducerea culorilor și compatibilitate deplină între gestionarea lucrărilor și funcțiile de editare direct de pe echipament.


IC-419 INTERNAL FIERY IMAGE CON- TROLLER

Ca alternativă integrată a controlerului Fiery®, IC-419 oferă o combinație de accesibilitate, gestionare versatilă a culorilor și suport PCL, plus o gamă largă de caracteristici de securitate. Acesta îmbunătățește utilizarea facilă a sistemelor AccurioPress și simplifică fluxurile de lucru, astfel încât sistemele noastre de producție digitală color să ofere rezultate cu adevărat profesionale.









ACCELERATI PROCESUL DE PRODUCȚIE

RETHINK YOUR WORKFLOW


Creat din experiența recunoscută a Konica Minolta în dezvoltarea tehnologiilor de precizie și a peste 80 de ani de istorie în industriile de tipar și imagistică, AccurioPro reflectă angajamentul companiei de a genera noi tehnologii de modelare a pieței cu funcționalități care să permită dezvoltarea afacerii dumneavoastră. AccurioPro, suitea de soluții de printare digitală profesională de la Konica Minolta, este unul dintre cele mai versatile și mai puternice instrumente din industrie, destinat optimizării operațiunilor de producție și a fluxurilor de lucru.

AccurioPro oferă tuturor furnizorilor de print, tipografiilor și societăților care utilizează tiparul digital pentru a produce propriile materiale promoționale și publicații interne, posibilități crescute de integrare a

procesului de printare, capacități de producție și servicii extinse, viteză și eficiență ridicate, precum și reducerea forței de muncă operațională. Toate acestea vă vor ajuta să vă îmbunătățiți profitabilitatea!

Gama cuprinzătoare de caracteristici ale suitei AccurioPro include management centralizat, software pentru procesarea automată a fluxului de lucru, gestionarea culorilor, integrarea perfectă a diferitelor tehnologii de printare și conectivitate completă a tuturor sistemelor de tipar Konica Minolta, utilizate de la lansarea jobului de printare și până la realizarea acestuia.

AccurioPro POSIBILITAȚI RETHINK YOUR WORKFLOW







AVANTAJE OFERITE DE AccurioPrint C4065

RETHINK PRODUCTION PRINTING

PRINTURI GATA DE UTILIZARE

- Stivuire de până la 4.200 de coli
- Capsare în două puncte și în colț, până la 100 de coli, cu mecanism de tăiere automată a capsei
- Broșură de până la 80 de pagini (20 de coli)
- Perforare cu 2 și 4 găuri
- Tri-fold până la 3 coli

PRODUCTIVITATE SOLIDĂ

AccurioPrint C4065

- Până la 66 pagini A4 color pe minut
- Până la 37 pagini A3 color pe minut

FIABILITATE RIDICATĂ

- Platformă robustă, componente și consumabile durabile
- Potrivire exactă a suprapunerii față-verso
- Sistem de transfer pe curea

CALITATE PERFECTĂ A IMAGINII

- Tehnologie S.E.A.D. V și rezoluție de 3,600 x 2,400 dpi x 8 bit
- Tehnologie toner Simitri HDe
- Tehnologie de control a densității culorilor



FUNCȚIE DE SCANARE ÎMBUNĂȚITĂ

- Scanarea documentelor într-o singură trecere cu ajutorul scanurului dual
- Detector de coli dublate
- Max. 280 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacitatea scannerului de 300 de coli

CONTROL DE PRINTARE HIGH-END

- Alegerea flexibilă a tehnologiei controlerului: EFI® sau controler proprietate Konica Minolta
- Posibilitate de integrare în fluxuri de lucru hibride

UTILIZARE FACILĂ

- Setări simple din catalogul media
- Gestionarea unității de înlocuire operator
- Suport deschis API / IWS

MANIPULARE MEDIA SOFISTICATĂ

- Tehnologia de aspirare cu aer sau alimentare asistată de aer a hârtiei
- Posibilitate de printare pe coli de până la 1300 mm lungime (simplex) sau 864 mm lungime (duplex)



















PRELUCRARE EFICIENTĂ A HÂRTIEI

- Greutate maximă a hârtiei de 360 g (simplex și duplex)
- Senzor de suport opțional pentru estimarea greutății și a tipului de hârtie
- Funcție de printare a plicurilor ca standard
- Suport pentru hârtie texturată



FINISARE & FUNCȚII

RETHINK FLEXIBILITY

		 Letter fold	 2/4 hole Punching	 Two-point stapling	 Corner stapling	 Stacking	 Booklet	 Post Insertion
Open stacker OT-512								
Staple finisher FS-532m								
Multi purpose stacker Plockmatic MPS-130								

 standard  optional









10 ARGUMENTE PRO FOR AccurioPrint C4065



1. PUR ȘI SIMPLU EFICIENT

cu până la 66 ppm color și 81 ppm alb-negru,
100% productivitate duplex.



2. CALITATE PERFECTĂ A IMAGINII

cu tehnologie de imagistică proprie și toner dezvoltat
de Konica Minolta.



5. GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE TIPĂRITE

și îndeplinește toate solicitările clienților pentru
produse versatile și creative.




6. COMPATIBILITATE MEDIA EXTINSĂ

Suport de până la 360 g / mp. Versatilitate excelentă
cu capacități de printare de tip banner,
plicuri și hârtie texturată.




3. INTEGRARE UNITARĂ

în protofoliul de aplicații Konica Minolta.



4. DESIGN SMART ȘI COMPACT

este posesor de caracteristici de tipar robuste.



7. FIABILITATE RIDICATĂ

cu piese de lungă durată și construcție robustă.



8. PRODUCȚIE FĂRĂ ȘCOLARIZARE

prin potrivirea precisă a culorilor, fără intervenția operatorului cu instruire minimă.



9. TEHNOLOGII PUTERNICE INTEGRATE

de exemplu, cele mai noi tehnologii de screening și înregistrare.



10. REZULTATE NOTABILE

cu ajutorul tehnologiilor îmbunătățite.

PRELUATI CONDUCEREA SI DOVEDITI RESPONSABILITATE RETHINK TOMORROWS BUSINESS

Furnizori de print comercial

Seria AccurioPress C4080 vă ajută să vă dezvoltați afacerea și să profitați la maximum de investițiile efectuate. Viteza sa ridicată, productivitatea majorată și timpul de funcționare extins vă vor ajuta să obțineți produse diversificate într-un timp mai scurt. Flexibilitatea suportului de alimentare cu hârtie groasă de până la 360 gmp sau hârtie banner cu o lungime de până la 1300 mm, plicuri sau alte hârtii texturate va spori și mai mult varietatea ofertelor dumneavoastră de tipar.

Departamente centrale de reprografiere (CRD)

Seria AccurioPress C4080 oferă cel mai înalt grad de automatizare și produce calitate la cel mai înalt nivel. Cu finisarea profesională în linie, puteți crea produse gata de utilizare doar prin simpla apăsare a unui buton. Flexibilitatea media versatilă și productivitatea ridicată fac din seria AccurioPress C4080 o investiție solidă și profitabilă pentru viitor.

Sustenabilitate

Konica Minolta promovează dezvoltarea durabilă și integrează perspectivele de mediu și sociale în strategiile sale de afaceri. În construirea afacerii dvs., vă puteți baza pe produsele Konica Minolta pentru a vă sprijini strategia ecologică.

Odată cu asumarea angajamentului ferm de a contribui la prevenirea încălzirii globale, Konica Minolta se străduiește să reducă emisiile de CO₂ din timpul producției și a livrării echipamentelor, în etapa de vânzare, precum și în timpul utilizării sistemelor - având obiective mai stricte decât cele specificate de Protocolul de la Kyoto.

Permițând neutralitatea carbonului, Konica Minolta propune clienților săi compensarea emisiilor inevitabile de CO₂ din timpul producției de tipar. Împreună cu experții de la Climate Partner, oferim un concept nou și profund pentru dispozitivele de producție profesionale.





CONTROLLERE ȘI OPȚIONALE

RETHINK THE NEEDS

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-419

Architecture	Internal
OS	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Page-description language	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Applicable OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

Architecture	Internal
OS	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Page-description language	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Applicable OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

OPTIONS

KM Image Controller	IC-607
EFI internal Controller	IC-419
Paper Feeding Unit	PF-602m
Dehumidifier heater	HT-504
Paper feeding unit	PF-707m
Dehumidifier heater	HT-506
Large capacity feeding unit	LU-202m
Dehumidifier heater for LU	HT-503
Envelop printing guide for LU	MK-746
Large capacity feeding unit (banner)	LU-202XLm
Multi bypass feeding	MB-508
Banner Paper Feeder kit	MK-760
Multi bypass tray	MB-509
Intelligent Media Sensor	IM-101
Output Tray	OT-511
Envelop Fusing Unit	EF-107
Long Sheet Kit (Output)	MK-761
Stapling Unit	FS-532m
Saddle Stitcher Kit	SD-510
Punch Kit	PK-525
Post Inserter Kit	PI-502
Press & Trim Kit	PT-220
Corner Forming Kit	SF-204
Output Tray Unit	OT-512





KONICA MINOLTA

SPECIFICAȚII TEHNICE

RETHINK PRODUCTION PRINTING

SPECIFICAȚII SISTEM

Rezoluție	3,600 x 2,400 dpi x 8 bit
Greutate hârtie	62 – 360 g/m ²
Dimensiuni hârtie	330.2 x 487.7 mm 330.2 x 864 mm (max. duplex) 330.2 x 1300 mm (max. simplex)
Intrare hârtie	Max.: 7,500 coli
Dimensiuni (WxDxH)	800 x 903 x 1076 mm
Greutate	316 kg

PRODUCTIVITATE

AccurioPrint C4065

A4 – max. per minut	66 ppm
A3 – max. per minut	37 ppm

- Toate specificațiile se referă la hârtie cu dimensiunea A4, de 80 g / mp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicațiile și protocoalele de rețea, precum și de configurațiile de rețea și de sistem.
- Speranța de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de funcționare, cum ar fi acoperirea paginii pentru o anumită dimensiune a paginii (acoperire 5% A4). Durata reală de viață a fiecărui consumabil variază în funcție de utilizare și de alte variabile de printare, inclusiv acoperirea paginii, dimensiunea paginii, tipul suportului, tipăritura continuă sau intermitentă, temperatura ambientală și umiditatea.
- Unele dintre ilustrațiile produsului conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile în momentul tipăririi acestei broșuri și pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează că prețurile sau specificațiile menționate nu pot fi eronate.
- Toate mărcile și numele produselor pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute prin prezența.