

Seria de imprimante HP Color LaserJet Managed MFP E786dn



Puternic. Flexibil. Sigur.

Schimbarea este singura constantă în afaceri. Transformă-ți afacerea cu o imprimantă careia îi poți face upgrade în timp pentru a-i extinde capabilitățile. Cu cele mai sigure imprimante de la HP¹, vei fi în siguranță și vei simplifica gestionarea flotei de dispozitive pentru specialiștii în IT ocupați.



Mentine productivitatea la cote maxime

- Du orice activitate la bun sfârșit cu procesorul nostru puternic. Maximizează productivitatea și crește-ți performanțele copiind, scanând și imprimând documente de orice dimensiune la viteză maximă.
- Facilitează fluxurile de lucru la nivelul flotei de dispozitive cu o experiență de utilizare consecventă și pictograme intuitive, similare celor de pe tablete, pe afișajul cu ecran tactil color de 10,1 inchi.
- Menține productivitatea și beneficiază de cele mai noi caracteristici pe toate dispozitivele, datorită firmware-ului HP FutureSmart upgradabil.²
- Centralizează controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin și crește eficiența activităților firmei.³

Soluții personalizabile create pentru durabilitate

- Simplifică-ți activitățile de zi cu zi personalizând experiența de imprimare cu ajutorul aplicațiilor HP Workpath conectate la cloud, care îți permit să accesezi conținut personalizat și să integrezi fluxuri de lucru digitale și pe suport fizic.⁴
- Dezlănțuie-ți imaginația și adaptează-te la spațiul ambiant folosind designurile moderne și unul dintre cele cinci panouri color personalizabile.
- Menține productivitatea și beneficiază de cele mai noi caracteristici pe toate dispozitivele, datorită firmware-ului HP FutureSmart upgradabil.²
- Simplifică-ți activitățile de zi cu zi personalizând experiența de imprimare cu ajutorul aplicațiilor HP Workpath conectate la cloud, care îți permit să accesezi conținut personalizat și să integrezi fluxuri de lucru digitale și pe suport fizic.⁴

Protecție permanentă, cu HP Wolf Security⁵


- Întrucât HP Sure Start funcționează în permanență în fundal, codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara programele malware, ca să rămâi conectat și protejat.
- Detectarea intruziunilor la momentul execuției este activată în permanență. Certificat Common Criteria⁶ pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul protejării și al detectării și opririi atacurilor în timp real.
- HP Memory Shield™ cu monitorizarea activă a sistemelor este o caracteristică de securitate integrată care împiedică o gamă variată de atacuri malware să redirecționeze fluxul de execuție al unui program.

Imprimare mai ecologică pentru o planetă mai curată

- Ambalajele din fibre ale acestui produs, inclusiv cutia exterioară și ambalajele de protecție interioare din fibre, provin 100% din surse sustenabile, fiind fabricate din conținut reciclat sau certificat.⁷
- Dispozitivele noastre sunt fabricate cu gândul la protejarea mediului, pentru imprimare eficientă din punct de vedere energetic și cu cartușe de toner care conțin peste 57% plastic reciclat.⁸ Imprimare care pune planeta pe primul loc.
- Designurile noastre îmbunătățite, eficiente din punct de vedere energetic, îndeplinesc criteriile riguroase impuse de EPEAT Gold, Energy Star și Blue Angel.⁹
- Având formule care respectă standardele privind calitatea aerului din interior, tonerul nostru cu temperatură foarte joasă de topire este eficient atât pentru imprimare, cât și pentru protecția planetei.¹⁰

Prezentarea produsului

1. Spațiu pentru integrare soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)¹
2. Scanerul cu suport plat acceptă coli de până la A3 (297 x 432 mm)
3. Sertar de ieșire de 500 coli
4. Imprimare față-verso automată
5. Port USB ușor accesibil²
6. Acces prin ușă frontală la cartușele de toner
7. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
8. Slot pentru încuietore tip cablu antifurt
9. Port gazdă USB 3.0 SuperSpeed
10. Port gazdă USB 2.0 de mare viteză
11. Port Gigabit Ethernet
12. Port de dispozitiv USB 3.0 SuperSpeed
13. Tava 3 de 520 coli acceptă suporturi de până la A3
14. ADF-ul față-verso pentru 200 de coli acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A3
15. Afișaj cu ecran tactil color de 25,6 cm
16. Buton de pornire
17. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
18. Tava 1 multifuncțională de 100 coli acceptă suporturi de până la A3
19. Tava 2 de 520 coli acceptă suporturi de până la A4
20. Tava/suportul dual opțional de 2 x 520 coli acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A3



Scurtă descriere a seriilor

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn		
Număr produs	5QJ90A	5QJ90A (de bază) + 8EP56AAE (Licență pentru viteză)	5QJ90A (de bază) + 8EP57AAE (Licență pentru viteză)
Viteză de imprimare (A4 și Letter, alb-negru și color) ³	Până la 25 ppm	până la 30 ppm	până la 35 ppm
Viteză de scanare (A4 și Letter, alb-negru și color) ⁴	90 ppm/180 ipm, simplex/duplex		
Funcții	Imprimare, copiere și scanare (fax și conectivitate wireless opționale) (toate modelele)		
Capacitate ADF	200 coli		
Capacitate de intrare	Standard: 1.140 de coli; maximum: 3.140 de coli (toate modelele)		
Caracteristici de flux de lucru avansat	Nu		

¹ Este posibil ca soluțiile implementate prin spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware (HP) să necesite achiziții suplimentare.

² Un administrator trebuie să activeze portul USB ușor accesibil înainte de utilizare.

³ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente detest. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁴ Viteza de scanare măsurată din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

Caracteristici principale

Făci mai multe, mai rapid cu viteze de imprimare, scanare și copiere de top și durată de funcționare maximă, datorită procesorului quad core cu design personalizat de la HP.

Optimizează-ți fluxurile de lucru și crește-ți productivitatea cu opțiuni hardware upgradabile și soluții scalabile care îți susțin angajații, pentru prezent și viitor.

Cu HP Wolf Enterprise Security, te bucuri de cea mai sigură imprimare din lume, datorită securității de vârf în domeniu pe mai multe niveluri, cu reparare automată, care protejează, detectează

amenințările noi și se adaptează în funcție de acestea. Te protejăm pentru ca tu să-ți desfășori activitatea fără probleme.

Economisește resurse cu imprimarea eficientă din punct de vedere energetic, care respectă standardele EPEAT Gold, Blue Angel și Energy Star⁹, pentru atingerea obiectivului HP privind amprenta de carbon neutră și o economie complet sustenabilă.

Servicii și soluții

Service și asistență	<p>U03GVE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 1 an</p> <p>U03GWE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 3 ani</p> <p>U03GXE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 4 ani</p> <p>U03GYE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 5 ani</p> <p>U03H6PE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 1 an</p> <p>U03H7PE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx timp de 2 ani</p> <p>U03H2E Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 1 an</p> <p>U03H3E Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 3 ani</p> <p>U03H4E Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 4 ani</p> <p>U03H5E Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 5 ani</p> <p>U03HBPE Service HP postgaranție cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 1 an</p> <p>U03HCPE Service HP postgaranție cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E786xx (numai componenta Managed) timp de 2 ani</p>
Soluții	<p>Securitate: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>Imprimare mobilă și universală: HP Universal Print Driver (UPD); extensia HP Print for Chrome; HP Smart UPD; aplicația HP For Universal Print Workpath</p> <p>Gestiune: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; kit de resurse pentru administratorul imprimantei HP Smart</p>

Accesorii	<p>190A0A Panou color gri lună HP Color LaserJet pentru grupuri de lucru 190A3A Panou color gri lună HP LaserJet pentru departamente 190A6A Panou color gri lună pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190A7A Panou color gri lună pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190A9A Panou color gri lună pentru suportul HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190B0A Panou color roșu cometă HP Color LaserJet pentru grupuri de lucru 190B3A Panou color roșu cometă HP LaserJet pentru departamente 190B6A Panou color roșu cometă pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190B7A Panou color roșu cometă pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190B9A Panou color roșu cometă pentru suportul HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190C0A Panou color verde cosmic HP Color LaserJet pentru grupuri de lucru 190C3A Panou color verde cosmic HP LaserJet pentru departamente 190C6A Panou color verde cosmic pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190C7A Panou color verde cosmic pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190C9A Panou color verde cosmic pentru suportul HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190D0A Panou color galben constelație HP Color LaserJet pentru grupuri de lucru 190D3A Panou color galben constelație HP LaserJet pentru departamente 190D6A Panou color galben constelație pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190D7A Panou color galben constelație pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190D9A Panou color galben constelație pentru suportul HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190F0A Panou color mov auroră HP Color LaserJet pentru grupuri de lucru 190F3A Panou color mov auroră HP LaserJet pentru departamente 190F6A Panou color mov auroră pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190F7A Panou color mov auroră pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru grupuri de lucru 190F9A Panou color mov auroră pentru suportul HP LaserJet pentru grupuri de lucru 2MU47A Asistent de accesibilitate HP 2NR12A Încintă de unitate de disc amovibilă HP 2TD64A Kit de accesibilitate HP 3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Asistent 4QL32A Cititor USB securizat HP Legic 5QK14A Fax analogic dual HP MFP 810 6GW46A Tavă/suport pentru hârtie de 2x520 de coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 6GW48A Tavă/suport pentru hârtie de mare capacitate de 2000 de coli HP LaserJet pentru grupuri de lucru 6GW52A HP LaserJet Workgroup Job Separator 6GW54A Suport HP LaserJet pentru grupuri de lucru 7ZA07A Fax analogic dual HP MFP 811 7ZA08A Fax analogic simplu HP MFP 800 7ZA09A Fax analogic simplu HP MFP 801 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori X3D03A Cititor de smart universal HP USB Y1G11A Accesoriu perforator 2/4 găuri HP LaserJet Y1G12A Accesoriu perforator suedez HP LaserJet Y1G13A Capse pentru dispozitiv interior/broșuri HP LaserJet Y1G22A Accesoriu încălzitoare tavă hârtie HP LaserJet Y1G23A Accesoriu ieșire secundară HP LaserJet Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP Y7C07A HP SIM for HID iClass for HP2 Reader</p>
Licențe pentru viteză	<p>8EP56AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786, licență 25 – 30 ppm 8EP57AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786, licență 25 – 35 ppm 8LB46AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786, licență 30 – 35 ppm</p>
Consumabile	<p>W9140MC Cartuș de toner LaserJet HP W9140MC Managed, negru W9141MC Cartuș de toner LaserJet HP W9141MC Managed, cyan W9142MC Cartuș de toner LaserJet HP W9142MC Managed, galben W9143MC Cartuș de toner LaserJet HP W9143MC Managed, magenta W9150MC Cartuș de toner HP LaserJet Managed de capacitate extinsă W9150MC negru W9151MC Cartuș de toner HP LaserJet Managed de capacitate extinsă W9151MC cyan W9152MC Cartuș de toner HP LaserJet Managed de capacitate extinsă W9152MC galben W9153MC Cartuș de toner HP LaserJet Managed de capacitate extinsă W9153MC magenta</p>

* Placa de accelerare a fluxului de lucru HP LaserJet 6HN30A va fi disponibilă în ianuarie 2023.

Specificații tehnice

Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax (opțional)		
Viteză de imprimare ^{1,2}	A4 Negru	Până la 25 ppm	până la 30 ppm (cu 8EP56AAE)) Până la 35 ppm (cu 8EP57AAE))
	A4 Color	Până la 25 ppm	până la 30 ppm (cu 8EP56AAE)) Până la 35 ppm (cu 8EP57AAE))
	Prima pagină evacuată A4 Negru	În numai 11,1 secunde	în numai 9,4 secunde (cu 8EP56AAE)) În numai 9,1 secunde (cu 8EP57AAE))
	Prima pagină evacuată A4 Color	În numai 13,0 secunde	în numai 11,4 secunde (cu 8EP56AAE)) În numai 10,8 secunde (cu 8EP57AAE))
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi, cu viteză redusă; Negru (normal): Până la 600 x 600 dpi; Negru (linii fine): Până la 1200 x 1200 dpi; Color (optim): Până la 1200 x 1200 dpi, cu viteză redusă; Culoare (normal): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (linii fine): Până la 1200 x 1200 dpi		
Tehnologie de imprimare	Laser; Optic: Normală (600 x 600 4 biți); Maximă (1200 x 1200 1 bit)		
Număr cartușe de imprimare	4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™		
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil		
Scanare color	Da		
Viteză de scanare Normal ³	Până la 90 ppm/180 ipm (alb-negru), până la 90 ppm/180 ipm (color) Duplex: Până la 180 ipm (alb-negru), până la 180 ipm (color)		
Tip / tehnologie de scanare	ADF; suport plat / D-CIS; scanner cu suport plat (CCD)		
Rezoluție de scanare	Hardware: Până la 600 x 600 dpi; Optic: Până la 600 x 600 dpi		
Format fișier scanat	PDF cu compresie ridicată; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS		
Moduri de intrare scanare	Aplicații pe panoul frontal: copiere; fax; scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către USB; scanare către stocare lucrări; Open Extensibility Platform (OXP), aplicații HP Workpath		
Dimensiune scanare	ADF Maxim: 297 x 420 mm; ADF Minim: 68 x 127 mm; Plan: 297 x 432 mm;		
Scanare duplex cu alimentator automat de documente	Da, scanare duplex cu o singură trecere		
Capacitate ADF	Standard, 200 de coli		
Versiune TWAIN	Versiunea 2.4		
Niveluri de adâncimi de biți / tonuri de gri	24 biți/256		
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către unitate USB; scanare către SharePoint; scanare către FTP; scanare către sFTP; scanare către fax prin LAN; scanare către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL; detectare automată color/monocrom; PDF cu compresie ridicată; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); orientare conținut; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); ștergere margini; decupare automată a paginilor; generare lucrări; vizualizare imagine; suprimare pagini goale; îndreptare automată		
Viteză de copiere	A4 Negru	Până la 25 cpm	până la 30 cpm (cu 8EP56AAE)) Până la 35 cpm (cu 8EP57AAE))
	A4 Color	Până la 25 cpm	până la 30 cpm (cu 8EP56AAE)) Până la 35 cpm (cu 8EP57AAE))
	A4 Negru Duplex	Până la 18 cpm	până la 22 cpm (cu 8EP56AAE)) Până la 24 cpm (cu 8EP57AAE))
	A4 Color Duplex	Până la 18 cpm	până la 22 cpm (cu 8EP56AAE)) Până la 24 cpm (cu 8EP57AAE))
	Timp ieșire prima copie A4 Negru	În numai 6,7 secunde	în numai 5,4 secunde (cu 8EP56AAE)) În numai 4,8 secunde (cu 8EP57AAE))
	Timp ieșire prima copie A4 Color	În numai 8,9 secunde	în numai 7,6 secunde (cu 8EP56AAE)) În numai 6,8 secunde (cu 8EP57AAE))
Rezoluție copie	Negru (text și grafică): Până la 600 x 600 dpi ; Color (text și grafică): Până la 600 x 600 dpi		
Număr maxim de copii	Până la 9999 de copii		
Redimensionarea copierii	25 la 400%		
Setarea copierii	Broșură; colaționare; orientare conținut; ștergere margini; ajustarea imaginii; generare lucrări; ordonare N sau Z; N pagini/coală; text/foto; copiere față-verso; filigran; micșorare/mărire; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); mărci; suprapunere de imagini; decalare imagine; vizualizare imagine; selecție hârtie; suprimare pagini goale; scanare către stocare lucrări; îndreptare automată; detectare automată color/monocrom		
Viteză fax	Până la: 33,6 kbps		
Rezoluție fax	Alb-negru (optim): Până la 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate); Negru (standard): 203 x 98 dpi		
Facilități fax	Memorie fax: Până la 500 pagini; Reducere automată fax acceptată: Da Reapelare automată: Da Expediere programată fax: Nu Detectie sonerie distinctă acceptată: Nu Redirecționare fax acceptată: Da Interfață TAM telefon-fax acceptată: Nu Interogare ciclică fax acceptată: Da (doar cu interogare de primire) Mod telefon-fax acceptat: Nu Possibilitate excludere mesaje nedorite: Da Numere de apelare rapidă (maximum): Până la 1000 numere (fiecare cu 210 destinații) Interfață PC acceptată: Da Capacitate de recuperare de la distanță acceptată: Nu Receptor telefonic acceptat: Nu		
Conectivitate standard	1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a-2-a generație (HIP2); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (gazdă);		
Capabilitățile rețelei	Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, încorporat)		
Capacitate wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware		
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; NFC „Atinge și imprimă” (opțional); imprimare PrinterOn		
Memorie	Standard: 6 GB; Maxim: 6 GB		
Viteză procesor	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Stocare: Standard, unitate de hard disk de 500 GB încorporată / Unitate de disc fix: Standard, unitate de hard disk de 500 GB HP LaserJet; criptare hardware AES 256; capabilități de ștergere securizată (Ștergere securizată fișiere – fișiere temporare de lucrări, Ștergere securizată – date lucrări, Ștergere securizată ATA – disc)		
Volum de lucru (lunar)	A4:	Până la 110.000 de pagini	până la 130.000 de pagini (cu 8EP56AAE)) Până la 150.000 de pagini (cu 8EP57AAE))
Volum de pagini lunar recomandat	Până la 20.000		

Specificații tehnice

Manipulare hârtie	Capacități de intrare: Până la 1140 de coli (tava 1: până la 100 de coli; tava 2: până la 520 de coli; tava 3: până la 520 de coli) Standard; Până la 10 plcuri; Input Capacities, Max: Până la 3140 coli; Capacități de ieșire: Până la 500 coli Standard; Până la 100 de coli Suport transparent; Opțiuni duplex: Automat; Alimentator plcuri: Nu; Țăvi de hârtie standard: 3
Tipuri suport acceptate	Simplă, HP EcoEFFICIENT, mată HP 90 g, ușoară 60–74 g, corespondență, recidată, mată HP 105 g, mată HP 120 g, puțin lucioasă HP 120 g, lucioasă HP 120 g, greutate medie 96–110 g, ghea 111–130 g, lucioasă greutate medie 96–110 g, lucioasă ghea 111–130 g, mată HP 150 g, mată HP 150 g, lucioasă HP 150 g, foarte ghea 131–175 g, lucioasă foarte ghea 131–175 g, mată HP 200 g, carton 176–220 g, mucava ușoară 221–255 g, mucava 256–300 g, suport transparent color, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, perforată, colorată
Greutăți acceptate pentru suporturi	Tava 1: 60–300 g/m ² ; țăvile 2, 3: 60–220 g/m ²
Dimensiuni de suporturi acceptate	Tava 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ofiđo, 8K, 16k, carte poștală, carte poștală (JIS), plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; tava 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofiđo, 16k; tava 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofiđo, 8K, 16k
Dimensiuni suporturi personalizate	Tava 1: 98 x 148 mm – 297 x 432 mm; tava 2: 139,7 x 210 mm – 297 x 364 mm; tava 3: 139,7 x 210 mm – 297 x 432 mm
Ce se găsește în cutie	50J90A imprimantă HP Colour LaserJet Managed MFP E786dn; materiale în cutie: ghid de instalare; pliant cu reglementări; cabluri de alimentare; etichetă; cilindri
Cartușe de rezervă ¹	Cartuș de toner HP Managed LaserJet, negru (capacitate ISO 14.500) W9140MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, cyan (capacitate ISO 12.000) W9141MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, galben (capacitate ISO 12.000) W9142MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, magenta (capacitate ISO 12.000) W9143MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, negru (capacitate ISO 29.000) W9150MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, cyan (capacitate ISO 24.000) W9151MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, galben (capacitate ISO 24.000) W9152MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, magenta (capacitate ISO 24.000) W9153MC
Dimensiunile produsului	L x a x Ț: 585 x 646 x 908,1 mm; Maxim: 1681 x 1196 x 1241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in
Greutate produs	~82,7 kg;
Caracteristici garanție	1 an, doar pentru componente. Opțiunile de garanție extinsă și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate.
Certificat Energy Star	Da
Etichete ecologice	Inregistrare EPEAT [®] : Blue Angel; declarația IT ECO
Panou de control	Afișaj grafic color (CGD) de 10,1 inch (25,65 cm), cu ecran tactil; afișaj rotativ (unghi reglabil); difuzor
Ecran	25,65 cm (10,1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com , http://123.hp.com
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); Rețea: IPsec/firewall cu autentificare cu certificat/cheie pre-partajată, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate; Date: criptarea unității de stocare, PDF și e-mail criptat, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; Dispozitiv: HP Sure Start Secure Boot (verificarea integrității BIOS-ului cu capabilitate de reparare automată), detectarea intruziunilor (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor), liste de acces permis (încercă numai cod corespunzător), HP Memory Shield™, modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat, HP Connection Inspector, slot pentru încuietore de securitate, dezactivarea porturilor USB; Gestionarea securității: compatibilitate cu HP Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO mobil; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Cerințe minime de sistem	PC: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultați microsoft.com ; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultați apple.com
Alimentare curent	Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată); Cerințe de alimentare: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a., 50/60 Hz; Consum energie: 580 wați (25 ppm, imprimare), 670 wați (30 ppm, imprimare), 720 wați (35 ppm, imprimare), 32,0 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,2 wați (oprire automată), 0,2 wați (oprire manuală)
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,60 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 25 ppm; 6,70 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 30 ppm; 6,75 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 35 ppm; Emisii de presiune acustică (activ, imprimare): 50 dB(A), imprimare color simplex A4 la 25 ppm; 51 dB(A), imprimare color simplex A4 la 30 ppm; 52 dB(A), imprimare color mod simplex A4 la 35 ppm; Emisii de presiune acustică (scanare activă): 56 dB(A), scanare A4 din ADF la 90 ipm; 58 dB(A), scanare A4 din ADF la 120 ipm; 53 dB(A), scanare A4 din ADF la 60 ipm
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15–30 °C; Temperatură de funcționare recomandată: 15–30 °C; Variație temperatură stocare: -10–40 °C; Umiditate de funcționare: 20–80% umiditate relativă; Interval de umiditate de funcționare recomandat: 20–80% umiditate relativă

Note de subsol privind mesageria

¹ Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmatie bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2021, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitează <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pentru informații suplimentare, vizitează <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi decât, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea goilor caracteristici.

³ HP Web Jetadmin este fără costuri și este disponibil pentru descărcare la <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁴ Pe baza analizei efectuate de HP asupra specificațiilor publicate ale unei platforme de aplicații a unui producător concurent, din aprilie 2019. Numai HP Workpath oferă o combinație între validarea aplicațiilor la trimitere și revalidarea automată a aplicațiilor. Pentru a activa HP Workpath, este posibil ca unele dispozitive să necesite accesorii sau firmware suplimentar pentru upgrade. Poate fi necesar un abonament.

⁵ HP Security se numește acum HP Wolf Security. Caracteristicile de securitate variază în funcție de platformă. Pentru informații suplimentare, vizitează <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
⁶ Certificatul terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019 până în 2024. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Managed și Enterprise care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultați <https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ Cutiile exterioare realizate din 100% fibre și ambalajele de protecție interioare din fibre sunt fabricate din fibre certificate și recidate din surse sustenabile.

⁸ Toate cartușele de toner originale HP conțin materiale recidate post-consumator sau post-industriale în proporție de 1-77%. Sticlele de toner și alte produse care nu apar în listă nu sunt incluse. Pentru listă, consultați <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Bazată pe hardware: procentul de materiale recidate post-consum se bazează pe definiția din standardul EPEAT pentru echipamentele de prelucrare a imaginilor, IEEE 1680.2, și este exprimat în procente din greutatea totală a plasticului.

⁹ HP proiectează și testează voluntar sistemele sale de imprimare pentru a preveni emisiile care depășesc orientările Blue Angel și orientările pentru etichete ecologice EPEAT. Înregistrare EPEAT unde este cazul.

¹⁰ Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.

¹¹ Imprimantă HP, hârtie HP și consumabile originale HP - Criteriile privind emisiile Blue Angel DE-UZ 219.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁴ Capacitate medie aproximativă, pe baza ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Pentru a afla mai multe, vizitați

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produse și servicii HP sunt cele specificate în declarațiile expres de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

